

Техническая спецификация

Наименование товара: Лента изоляционная

Код ЕНС ТРУ: 222922.300.000001

Заказчик: АО Интергаз Центральная Азия

Техническая спецификация:

Лента изоляционная (зимняя), полимерная;
Температура транспортируемого продукта: не более 40°C;
Ширина ленты, мм: 450 ± 10;
Толщина ленты, мм: от 1,2 до 2 ± 0,2;
Адгезия ленты к ленте при температуре 20 °С, Н/см: 7,0;
Адгезия к стали при температуре 20 °С, Н/см: 20,0;
Использование изолировочной машинки не требуется;
Регламентирующие документы: СТ РК ГОСТ Р 51164-2005.

Дата предоставления технической спецификации: 03.11.2023г.

Контактная информация:

1. Директор ДЭМГиКС Давлетов Азамат Нуржанович; тел.: +7(7172)92 73 04;
a.davletov@ica.kz;
2. Главный менеджер Умирбеков Биржан Масалимович; тел.: +7(7172)92 71 06;
bumirbekov@ica.kz.

**Управляющий директор
по закупкам и снабжению**



А.Сембай



Техническая спецификация

Наименование товара: Лента изоляционная

Код ЕНС ТРУ: 222922.300.000001

Заказчик: АО Интергаз Центральная Азия

Техническая спецификация:

Лента изоляционная (летняя), полимерная;
Температура транспортируемого продукта: не более 40°C;
Ширина ленты, мм 450 ± 10;
Толщина ленты, мм: от 1,2 до 2 ± 0,2;
Адгезия ленты к ленте при температуре 20 °С, Н/см: 7,0;
Адгезия к стали при температуре 20 °С, Н/см: 20,0;
Использование изолировочной машинки не требуется;
Регламентирующие документы: СТ РК ГОСТ Р 51164-2005.

Дата предоставления технической спецификации: 03.11.2023г.

Контактная информация:

1. Директор ДЭМГиКС Давлетов Азамат Нуржанович; тел.: +7(7172)92 73 04;
a.davletov@ica.kz;
2. Главный менеджер Умирбеков Биржан Масалимович; тел.: +7(7172)92 71 06;
bumirbekov@ica.kz.

**Управляющий директор
по закупкам и снабжению**



А.Сембай



Техническая спецификация

Наименование товара: Лента изоляционная

Код ЕНС ТРУ: 222922.300.000001

Заказчик: АО Интергаз Центральная Азия

Техническая спецификация:

Лента изоляционная (термостойкая), полимерная;
Температура транспортируемого продукта: не более 60°C;
Ширина ленты, мм: 450 ±10;
Толщина ленты, мм: от 1,2 до 2 ± 0,2;
Адгезия ленты к ленте при температуре 20 °С, Н/см: 7,0;
Адгезия к стали при температуре 20 °С, Н/см: 20,0;
Использование изолировочной машинки не требуется;
Регламентирующие документы: СТ РК ГОСТ Р 51164-2005.


Дата предоставления технической спецификации: 03.11.2023г.

Контактная информация:

1. Директор ДЭМГиКС Давлетов Азамат Нуржанович; тел.: +7(7172)92 73 04;
a.davletov@ica.kz;

2. Главный менеджер Умирбеков Биржан Масалимович; тел.: +7(7172)92 71 06;
bumirbekov@ica.kz.

**Управляющий директор
по закупкам и снабжению**



А.Сембай

